



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2606.01/2023
Processo Administrativo Nº 2306.01/2023-SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
Data de Publicação: 26/06/2023 15:06:11

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:26
LOTE 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Und	Marca: Kondentech	Modelo: Pratical Jet
Descrição: Jato de bicarbonato, console com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato. Acessórios: 01 peça de mão para o jato de bicarbonato. Conectado ao terminal bordem da alta rotação do equipo, caneta do jato de Bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e Autolavagem, regulagem do spray (água) e do ar no próprio altjet. Acionamento Através do pedal do equipo, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 698,90	Valor Total: 4.892,30
Item: 2	Unidade: Und	Marca: Santarem	Modelo: Phoenix
Descrição: Cadêira odontológica completa com equipo, refletor e sugador - Estrutura fabricada em aço; tratamento anti-corrosivo; pintura epóxi ou eletrostática lisa; com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima / base com proteção em borracha ou material similar com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso mecânicos e hidráulicos; EQUIPO ODONTOLÓGICO - Equipo odontológico acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo borden), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa tríplice; suporte das pontas com acionamento. Individual e automático, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 11.342,40	Valor Total: 11.342,40
Item: 3	Unidade: Und	Marca: Santarem	Modelo: Mocho Odontologico
Descrição: Mocho para Odontologia - com regulagem do encosto pelo menos quanto à inclinação; regulagem de altura do assento; revestimento do assento e do encosto e material PVC (cor verde) laminado sem costura; sistema a gás; base giratória com no mínimo 05 rodízios; estrutura em aço com tratamento anticorrosão; pintura da estrutura em epóxi ou eletrostática lisa; sem aros para apoio dos pés, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 622,10	Valor Total: 622,10
Item: 4	Unidade: Und	Marca: Schuster	Modelo: Emitter A Fit
Descrição: Fotopolimerizador - aparelho fotopolimerizador de resinas compostas através de transmissão de luz emitida por LEDS, tempo de emissão programável com sinal sonoro de, no mínimo, 05 em 05 segundos, até o limite de 90 segundos e desligamento automático no final do tempo selecionado; o fotopolimerizador deve possuir ponteira de fibra ótica com giro de 360° autoclavável ou, no caso de equipamentos que dispensem o uso de ponteira de fibra ótica, suas características devem permitir seu pleno uso e funcionamento para o propósito de fotopolimerização de resinas compostas em atividades clínicas odontológicas, de acordo com o manual de utilização, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 579,80	Valor Total: 4.058,60
Item: 5	Unidade: Und	Marca: Ortus	Modelo: Bioscaler
Descrição: ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Para remoção de tártaro (cálculo dental); Frequência na faixa de 30 a 32 KHz; Caneta/transdutor do ultrassom removível e autoclavável ou com capa removível e autoclavável; deve proporcionar ajuste preciso da potência do ultra-som; Deve proporcionar ajuste preciso do fluxo de refrigeração; Pedal de acionamento; Bivolt (110/220); Mangueiras lisas e flexíveis; Chave (ou botão) liga/desliga; Deverão ser fornecidas 3 (três) pontas/insertos (tipo universal, ou equivalente, para tratamento supragengival, subgengival e de furcas); No caso de equipamentos que utilizem sistema de travamento das pontas/insertos com chaves, devem ser fornecidas 3 (três) chaves para aperto das pontas/insertos compatível com o equipamento, estando dispensados desta exigência os equipamentos que apresentarem sistemas de travamento por encaixe; Deve possuir bomba peristáltica; deve possuir reservatório para líquidos (com capacidade mínima de 350 ml). Potência aproximada: 60VA. Jateamento de superfície utiliza o bicarbonato de sódio e são inseridos num jato de ar comprimido. Pressão de entrada de ar 60 a 80 PSI, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.324,90	Valor Total: 1.324,90



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 6	Unidade: Und	Marca: Cleonice	Modelo: Ion Pro-X Coluna Movei Standard
Descrição: APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - Para radiografias periapicais e interproximais conforme norma NBR IEC 601-1-3; Tipo coluna móvel, com rodízios, braços articulados e balanceados; Rodízios com travas em pelo menos duas rodas diagonais; Painel de comando com display digital, que permita a seleção do tempo de exposição; Regulador eletrônico de tensão, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 6.643,80	Valor Total: 6.643,80
Item: 7	Unidade: Und	Marca: N Martins	Modelo: Adulto
Descrição: AVENTAL DE CHUMBO PARA ADULTOS, com protetor de tireóide. Com, pelo menos, o equivalente a 0,25mm Pb, medindo aproximadamente 76 x 60cm. (Para uso radiológico na odontologia), garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 583,70	Valor Total: 583,70
Item: 8	Unidade: Und	Marca: Essence Dental	Modelo: Gold Line
Descrição: CÂMARA PARA REVELAÇÃO PORTATIL PARA ODONTOLOGIA. Deve ser moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor, inquebrável em condições normais do uso e transporte. Deve ter forma ergonômica e arredondada de fácil assepsia. Deve ter abertura total separando a parte superior da base, não deve possuir bordas retentivas. Deve possuir 3 (três) recipiente (potes) com tampa para o revelador, fixador e água, com alojamento para estes. Deve possuir visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz. Deve ter ventosas de fixação na base. Deve ter remoção fácil das luvas para desinfecção. Não deve possuir sistema elétrico. Deve ter garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 291,80	Valor Total: 291,80
Item: 9	Unidade: Und	Marca: Santarem	Modelo: Premium 21L
Descrição: AUTOCLAVE – Com resistência externa, manômetro para monitorização do processo de esterilização, seletor de tempo, desaeração automática, ciclo de secagem, horizontal, digital, mínimo de duas bandejas, dispositivo de segurança de abertura da porta, suporte para bandejas sobre o diâmetro interno aproximado de: 31cm x 8cm, diâmetro externo aproximado de: 40cm x 40cm, voltagem de 220 volts, potência de 2.000 ris, câmara de esterilização, capacidade de 21 litros, tampa e bandejas construídas em aço inox, e atestado que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 3.698,20	Valor Total: 3.698,20
Item: 10	Unidade: Und	Marca: Dentemed	Modelo: Prime
Descrição: Caneta de alta rotação, com spray triplo, rolamento de cerâmica, borden, tratamento superficial em níquel químico, em latão, sistema de trocabraça: Friction-Grip, baixo nível de ruído e vibração, torque: 0,13 NCM, rotação máxima 380.000rpm, 12 meses de garantia.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 416,20	Valor Total: 416,20
Item: 11	Unidade: Und	Marca: Chiaperine	Modelo: 50L
Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia, reservatório com pintura eletrostática interna e externa, isento de óleo, baixo nível, capacidade mínima de 40 litros, 120 libras, potência 1,0 HP, de 6 a 8 pés 220 V ou Bivolt, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.934,00	Valor Total: 2.934,00
Item: 12	Unidade: Und	Marca: Dentemed	Modelo: Prime
Descrição: Contra Ângulo Odontológico, sistema saca brocas, giro livre 360°, uso com micro motor pneumático, acoplamento intramatic, apray externo, utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril) rotação entre 5.000 e 20.000 rpm, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 614,40	Valor Total: 614,40
Item: 13	Unidade: Und	Marca: Dentemed	Modelo: Prime
Descrição: Micromotor Odontológico, indicado para o preparo de cavidades profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de próteses. Acoplamento Borden intramatic, spray interno e rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe intramatic universal possibilitando giro de 360, baixo nível de ruído e vibração, esterilizável em autoclave ate 135°, garantia de 01 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 416,20	Valor Total: 416,20
Item: 14	Unidade: Und	Marca: GG	Modelo: MD 600
Descrição: Bomba a vácuo até 2HP/PC, com potência a vácuo de 0,5 a 1,2 hp/a, conjunto de vácuo em nylon de alta resistência; baixo ruído.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 2.880,20	Valor Total: 20.161,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	020	13.719.523/0001-34	75.514,00	58.000,00		Sim
2 RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE	100	50.867.070/0001-10	72.360,00	58.999,00	1,72	Sim
3 M V R DE SOUZA COMERCIO	123	24.912.303/0001-49	75.717,64	64.484,00	9,30	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	108	46.093.723/0001-83	75.708,67	64.952,00	0,73	Sim
5 URSA COMERCIAL LTDA	137	26.628.908/0001-38	74.490,00	66.000,00	1,61	Sim



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

6 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	072	30.323.616/0001-64	75.717,64	71.750,00	8,71	Sim
7 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	019	13.576.534/0001-02	88.236,38	75.700,00	5,51	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	139 49.464.926/0001-27	75.717,64	71.931,73		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:26
LOTE 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PREMIUM	Modelo: BR-20D AD
Descrição: Pressão arterial. O aparelho possui mecanismo com mostrador graduado correspondente a pressão em milímetros. Manômetro: com escala de 0 a 300 mmhg com anel de proteção aferido pelo controle de qualidade. Válvula: precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar. Medida da braçadeira: 52x14cm; abrangência circunferência do braço: 18x36cm; tamanho manguito: 12x22cm; Esfigmomanômetro adulto, tipo material de confecção da braçadeira, analógico, nylon.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 81,00		Valor Total: 1.134,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca: PREMIUM	Modelo: BR-20D INF
Descrição: Esfigmomanômetro infantil tipo analógico, material de confecção da braçadeira: nylon, fecho de metal; corpo metálico cromado, alta durabilidade;			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 82,00		Valor Total: 574,00
Item: 3	Unidade: UND	Marca: PREMIUM	Modelo: BR-20D AD GDE
Descrição: Esfigmomanômetro obeso tipo analógico. Material de confecção da braçadeira; nylon. Braçadeira em nylon antialérgico e tratamento impermeável; fechamento com velcro; manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Composição: membrana de plástico rígido; auscultador; tubo em y de pvc; câmara de som em liga de alumínio; fone biauricular de cobre cromado; par de olivas rígidas;			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 125,90		Valor Total: 881,30
Item: 4	Unidade: Und	Marca: JUMPER	Modelo: JPD-100B
Descrição: Detector fetal tipo portátil, tecnologia digital com display.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 344,10		Valor Total: 2.408,70
Item: 5	Unidade: Und	Marca: MD	Modelo: PENLIGHT
Descrição: Lanterna clínica tipo led.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 29,60		Valor Total: 414,40
Item: 6	Unidade: UND	Marca: KINDCARE	Modelo: KT-108 INF
Descrição: Estetoscópio infantil, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas - UND melhor acústica e conforto; anel anti-frio-conforto térmico ao paciente.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 24,80		Valor Total: 173,60
Item: 7	Unidade: UND	Marca: KINDCARE	Modelo: KT-107 AD
Descrição: Estetoscópio adulto, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas - UND melhor acústica e conforto; anel anti-frio-conforto térmico ao paciente.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 32,90		Valor Total: 460,60



MUNICIPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 8	Unidade: UND	Marca: CREATIVE	Modelo: SP-20
Descrição: Oxímetro de pulso tipo portátil (de mão) com 1 sensor. Dimensões de pulso portátil com curva (bateria carregável + carregador); altura de 10 cm; largura de 10 cm; peso 500 gramas; tv lcd colorido de alta resolução; tela rotacional; permite visualização na vertical e horizontal; frequência cardíaca; força de pulso; onda pletismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão usb para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfície planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador UND integrado; alarme visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para alimentação ac: 100-240vac; 47-62hz; baterias; 4* aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações: tempo do funcionamento o para 45& deg; armazenamento temp: -20 para +60& deg; umidade relativa do ar: 30-90% (operacional) ; 10-95% (armazenamento) ; acessórios incluso: 01 oxímetro portátil com curva ut-100;01 sensor de spO2reutilizável adulto; 04 baterias nimh recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240vac); 01 manual de operação.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 654,90	Valor Total: 4.584,30
Item: 9	Unidade: Und	Marca: DAD&SONS	Modelo: DNS-1003
Descrição: Otoscópio simples. Característica física: iluminação fibra optica / led. Composição: 5 a 10 espelhos reutilizáveis.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 290,10	Valor Total: 2.030,70
Item: 10	Unidade: Und	Marca: ASC	Modelo: NI-200
Descrição: Central de nebulização. Característica: tipo compressor, n2 de saídas: de 3 a 4 saídas/ suporte com rodízios: possui, potência mínima de 1/4 de hp.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 1.697,40	Valor Total: 11.881,80
Item: 11	Unidade: Und	Marca: DORJA	Modelo: MD4000
Descrição: Nebulizador portátil tipo compressor, número de saídas simultâneas 01			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 248,00	Valor Total: 1.736,00
Item: 12	Unidade: Und	Marca: RIESTER	Modelo: RI-MINI
Descrição: Oftalmoscópio, composição em alumínio com até 5 aberturas /led; óptica selada a prova de poeiras; borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; cabeça em abs, resistente a impactos; seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 990,70	Valor Total: 6.934,90
Item: 13	Unidade: Und	Marca: AVANUTRI	Modelo: VERTICAL PORTÁTIL
Descrição: Estadiômetro em alumínio, escala entre 0 a 200 cm.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 455,10	Valor Total: 3.185,70

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	132	33.068.320/0001-32	47.553,31	36.400,00		Sim
2 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	059	13.719.523/0001-34	47.467,00	38.800,00	6,59	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	128	46.093.723/0001-83	47.628,00	39.920,00	2,89	Sim
4 CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	117	02.527.531/0001-62	47.755,89	40.900,00	2,45	Sim
5 URSA COMERCIAL LTDA	149	26.628.908/0001-38	45.283,00	42.000,00	2,69	Sim
6 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	139	13.576.534/0001-02	47.557,09	47.557,09	13,23	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	102	49.464.926/0001-27	47.557,09	45.179,33		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:26
LOTE 03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I


VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN14014
Descrição: Negatoscópio, Estrutura em chapa de aço, com chapa leitosa semi opaca, lâmpadas LED. Disponível em duas voltagens. Altura: 480mm. Largura: 110 mm. Comprimento: 740 mm.			
Quantidade: 14		Valor Unit.: 298,70	Valor Total: 4.181,80



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 2	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN01003R
Descrição: Armário vitrine com duas portas, com laterais e prateleiras de vidro, fechadura com chaves, 3 prateleiras confeccionado em chapa de aço 26 pintado com tinta epoxi-pó com secagem em estufa de alta temperatura. Dimensões mínimas: 150x35x70cm.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 1.286,10	Valor Total: 18.005,40	
Item: 3	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN14026
Descrição: Foco refletor ambulatorial, iluminação de led, haste flexível. Tripé, voltagem: bivolt; potência: 12w. Dimensões: 80x18x30cm (c xlx a); peso: 7kg; itens inclusos: 01 foco de luz fria concentrado a led com tripé.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 467,30	Valor Total: 3.271,10	
Item: 4	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN07020R
Descrição: Mesa de mayo, material confeccionado em aço inoxidável de rodízio, base construída em tubo de aço inox redondo 1" x1.20mm-aisi304; suporte para bandeja c/ haste de altura regulável em aço inox 5/8 x 1.20mm-ais304; acompanha 01 bandeja em aço inoxidável (480x320)mm; altura ajustável por meio de manípulo; os 03 pés com rodízio giratórios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadamente: 680x470x850 mm; altura máxima: 1200mm.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 359,40	Valor Total: 2.515,80	
Item: 5	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN10006R
Descrição: Escada com 2 degraus, confeccionada em aço inoxidável.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 199,70	Valor Total: 2.795,80	
Item: 6	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN13003R
Descrição: Suporte de soro tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável, com base em quadripé, Coluna em tubo de aço inoxidável. Haste em aço inox com 3 ganchos.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 205,20	Valor Total: 1.436,40	
Item: 7	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN08017
Descrição: Mesa de exames confeccionado em madeira/mdp/mdf/similar, capacidade mínima de 150 kg, com cabeceira móvel e porta papel com leito estofado e gabinete com estrutura com no mínimo 2 portas e 2 gavetas e pés com ponteiros em polipropileno. Dimensões mínimas: 180x55x70cm.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 1.814,20	Valor Total: 12.699,40	
Item: 8	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN04010R
Descrição: Carro de curativos, confeccionado em aço inoxidável, com acessórios balde e bacia. Estrutura tabular de aço inox 7/8" 22,22 mm com parede 1,22mm; tampo e prateleira confeccionados aço inox 430, com 0,75mm de espessura; acabamento nas extremidades das prateleiras sem arestas cortantes; varanda (guarnição) em aço inox de 1/4" (6,35mm) ao redor das prateleiras; suporte de balde e bacia em aço inox 5/16" (7,93 mm); acompanha balde de inox, capacidade de 10 litros e 20cm de diâmetro; acompanha bacia em inox de 30cm de diâmetro; acabamento polido; pés com rodízios giratórios de 50mm (2") de diâmetro; peso máximo suportado pela prateleira: 20 kg. Peso (gramas): 10kg. Altura (cm):80cm; largura (cm):40cm; comprimento (cm): ,1,1 m.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 1.054,40	Valor Total: 7.380,80	
Item: 9	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN13001IR
Descrição: Braçadeira para injeção, material de confecção aço inoxidável, apoio do braço tipo pedestal altura regulável, com estrutura regulável, concha em aço inox e pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 0,86m (altura mínima) até 1,14m (altura Máxima).			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 214,00	Valor Total: 1.498,00	
Item: 10	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN08000R
Descrição: Mesa ginecológica, Leito estofado, revestimento em courvin dividido em três partes, encosto regulável e apoio para os pés assento fixo, pés com ponteiros plásticos. Dimensões mínimas: 180x55x85cm.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 1.070,40	Valor Total: 7.492,80	
Item: 11	Unidade: UND	Marca: Renascer	Modelo: RN09007R
Descrição: Banqueta, material de confecção: aço inoxidável, com assento estofado, Regulável em altura, movimento giratório do assento. Altura mínima: 460 mm Altura máxima: 700mm.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 299,50	Valor Total: 2.096,50	
Item: 12	Unidade: UND	Marca: CDS	Modelo: Obeso
Descrição: Cadeira de rodas para obeso - Possuir Apoio (plástico pp) para os pés, individuais, articulados, com ajuste de altura e removível; Possuir Apoio para o braço com acabamento em eva e courvim preto, com lateral escamoteável e protetor de roupas em tecido poliâmida(nylon) preto; Possuir Apoio de pernas com articulação lateral e removível; Possuir Ampla faixa para apoio de pernas, acolchoada e revestida em tecido de poliâmida(nylon); Possuir Assento acolchoada em tecido de poliâmida(nylon) preto; Possuir Almofada removível de sobrepor ao assento, em espuma e revestido com tecido de poliâmida(nylon) preto Dobrável em "x" tubular duplo; Possuir Encosto acolchoado em tecido de poliâmida(nylon) preto; Possuir Eixos horizontais das rodas 24" de rápida remoção, com deslizamento em rolamentos; Possuir Eixos verticais direcionais de remoção rápida (garfinhos) com deslizamento em rolamentos; Possuir Estrutura tubular em aço carbono 7/8"; Freios bilaterais tipo esticador; Possuir Punhos para condução em pvc preto; Possuir Rodas(aço carbono) propulsoras atrás, sobre aro(ac) com pneu inflável de 24" e cubo de alumínio; Possuir Rodas (plástico pp) direcionais na frente com pneu maciço(pvc) de V. Altura mínima do Encosto: 42 cm; Largura mínima do Encosto: 51 cm; Largura mínima do Assento: 50 cm; Altura mínima Total: 95 cm, Largura mínima Total: 72 cm e Comprimento mínima Total: 108 cm.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 1.533,70	Valor Total: 10.735,90	



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 13	Unidade: UND	Marca: CDS	Modelo: 101
Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO - Material de confecção em aço ou ferro tratamento antiferrugem, pintura eletrostática/epóxi, dobrável, apoio para braços fixos escalonados e escamoteável com suporte almofadado, apoio para pés removível, elevação de pernas. Chassi tubular robusto e leve, estofamento e encosto em nylon acolchoado. Registro na ANVISA. Capacidade de até 110kg. Garantia de fábrica 12			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 555,10	Valor Total: 3.885,70	
Item: 14	Unidade: UND	Marca: Renascer	Modelo: RN14115R
Descrição: BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática/epóxi, com tamanho triplo e com rodízios. Acompanha kit de três peças de tecido, padrão, com amarras, na cor branca. Garantia de fábrica 12 meses.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 495,20	Valor Total: 3.466,40	
Item: 15	Unidade: Und	Marca: Renascer	Modelo: RN08007
Descrição: Maca tubular fixa para consultório, com cabeceira regulável, estofado ortopédico revestido em corvin sintético, capacidade de no mínimo 140kg.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 602,30	Valor Total: 8.432,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	139	13.719.523/0001-34	112.532,00	89.894,00		Sim
2 ALF COMERCIO DE	103	12.581.380/0001-84	142.282,00	100.000,00	11,24	Sim
3 URSA COMERCIAL LTDA	095	26.628.908/0001-38	110.390,00	103.499,99	3,50	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	130	46.093.723/0001-83	112.693,00	104.001,25	0,48	Sim
5 MARINHO SOARES COMERCIO E	089	08.458.279/0001-63	112.724,36	105.712,60	1,65	Não
6 COSTA LIMA COMERCIO E	113	44.515.147/0001-90	112.724,36	106.467,69	0,71	Sim
7 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	131	13.576.534/0001-02	112.724,36	112.000,00	5,20	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	085	49.464.926/0001-27	112.724,36	107.088,03		Sim


INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:26
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: AGRATTO	Modelo:
Descrição: Ar Condicionado (Tipo Split) - 12.000 Btu's - Ciclo de ar: quente/frio; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w; potência máxima: 1085w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5,0; vazão de ar (M3 /h)550; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 54db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, hold e timer; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 (doze) meses, prestada no estado do Ceará, com instalação incluso.			
Quantidade: 28	Valor Unit.: 2.200,00	Valor Total: 61.600,00	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: ESMALTEC	Modelo:
Descrição: Geladeira, refrigerador - Capacidade mínima de 245 litros ou superior - 1 porta, cor: branco, com gaveta, porta latas; classe a em consumo de energia com mais economia, gaveta de frios e carnes para melhor aproveitamento de espaço e visualização dos alimentos, gavetão de legumes transparente para melhor organização e visualização dos alimentos, iluminação lateral; espaço na porta com 2 prateleiras internas removíveis e reguláveis; possui separador de garrafas, que comportam garrafas de até 2,5 l. garantia: 12 (doze) meses.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 1.960,00	Valor Total: 13.720,00	



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 3	Unidade: UND	Marca: ESMALTEC	Modelo:
Descrição: Fogão 04 bocas - Tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; puxador do forno em aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: 4 (quatro); tipo de queimadores: 03 queimadores pequenos 1,7 kw e 01 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir certificação do inmetro; grades fixas e botões removíveis; mesa sem furação; válvula de segurança; possuir dispositivo de segurança para o forno; prateleiras: 01 fixa; auto limpante; pés altos; proteção térmica traseira; tipo de gás: glp; eficiência energética mesa e forno: classe a; alimentação: bivolt; garantia: 01 ano.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 810,00	Valor Total: 5.670,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca: VENTISOL	Modelo:
Descrição: Ventilador De Parede 60cm - Dimensão da grade: 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno de 60cm de diâmetro. Possuir motor com rolamento e potência de 220 w; selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300rpm. Garantia do fabricante de no mínimo 12 meses (1 ano), contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo inmetro.			
Quantidade: 14		Valor Unit.: 205,67	Valor Total: 2.879,38
Item: 5	Unidade: UND	Marca: HQ	Modelo:
Descrição: Televisor: smart tv led 32 polegadas - Brilho mínimo: 210cd/m, imagem: resolução: 1366 x 768, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 178 x 178; áudio: potência: 20w rms; função para reduzir ruído da imagem, infinite surround system, info, programação de canais, e closed caption; receptor dtv e dispositivo wireless integrados; alimentação: 100240vac 50-60hz, sistema de cores: pal-m / n / ntsc; idiomas: português, inglês e espanhol; conexões: - entrada áudio e vídeo: lx, entrada usb 2.0: lx, entradas hdmi: 2x, entrada s/pdif: lx, entrada rf (digital e analógico): lx entrada rj 45 (lan): lx; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação. com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 1.186,67	Valor Total: 8.306,69
Item: 6	Unidade: UND	Marca: ESMALTEC	Modelo:
Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostado regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 747,50	Valor Total: 7.475,00
Item: 7	Unidade: UND	Marca: SOLISDTEEL	Modelo:
Descrição: Destilador de água com capacidade de até 5 litros! hora. Equipamento para destilação de água. Equipamento desenvolvido para atendê-lo na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada;			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 2.460,00	Valor Total: 17.220,00
Item: 8	Unidade: UND	Marca: BIOVOX	Modelo:
Descrição: Seladora tipo aplicação, manual, 25 cm - Possuir selagem instantânea, sem precisar de pré aquecimento; possuir fita chata de níquel cromo de no mínimo 3mm de largura; Cor branca na pintura epóxi; possuir voltagem bivolt com seletor de voltagem.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 269,33	Valor Total: 1.885,31
Item: 9	Unidade: UND	Marca: CONSUL	Modelo:
Descrição: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX mínima: entre 340 e 380 litros; cor branca aço alimentação 220 volts; prateleiras de ferro aço removíveis; congelamento rápido; termostato de controle de temperatura; - iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; garantia mínima de 01 (um) ano; selo de aprovação do inmetro.			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 2.580,00	Valor Total: 7.740,00
Item: 10	Unidade: UND	Marca: IBAP	Modelo:
Descrição: Mesa de plástico quadrada, empilhável 70x70 na cor branca, fabricado em poliuretano virgem e reciclado, suporta até 200 kg, certificada pelo INMETRO, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, 70cm de altura e 70cm de largura.			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 97,00	Valor Total: 2.910,00
Item: 11	Unidade: UND	Marca: IBAP	Modelo:
Descrição: Cadeira plástica sem braço monobloco, na cor branca, com estrutura resistente e reforçada, capacidade acima de 150 kg, produzida em poliuretano 100% virgem, de alta qualidade, design moderno e confortável.			
Quantidade: 120		Valor Unit.: 38,28	Valor Total: 4.593,60

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	005 20.365.863/0001-70	135.656,68	133.999,98		Sim
2 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	074 13.576.534/0001-02	135.656,68	135.556,68	1,16	Não
3 COSTA LIMA COMERCIO E	076 44.515.147/0001-90	135.656,68	135.656,68	0,07	Sim
4 MARINHO SOARES COMERCIO E	040 08.458.279/0001-63	135.656,68	135.656,68	0,00	Não



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	134	46.093.723/0001-83	135.637,00	128.800,00		Sim
LRP DISTRIBUIDORA LTDA	128	49.464.926/0001-27	135.656,68	128.873,86	0,0573	Sim

INABILITADOS


Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:26
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo:
Descrição: Armário em aço - com chave, 02 portas - alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa centra; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor verde; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.			
Quantidade: 21		Valor Unit.: 1.050,00	Valor Total: 22.050,00

Item: 2	Unidade: UND	Marca: PANDIN	Modelo:
Descrição: Mesa de escritório - Com duas gavetas medindo (a x 1 x p) 740mmx1200mmx600mm na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 18mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.			
Quantidade: 28		Valor Unit.: 377,00	Valor Total: 10.556,00



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 3 Unidade: UND Marca: NEW MOBILE Modelo:

Descrição: Cadeira - Fixa empilhável com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente. para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. altura do assento entre 420 a 450 mm estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa, suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medi

Quantidade: 70 **Valor Unit.: 190,00** **Valor Total: 13.300,00**

Item: 4 Unidade: UND Marca: PANDIN Modelo:

Descrição: Estante confeccionado em aço/ ferro pintado - 6 prateleiras reforçadas com as seguintes características: prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90º); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "1" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2; acompanhar pés tipo sapatas em "1" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt - 2000mm larg. 920mm prof. 300mm. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr 17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 303,00** **Valor Total: 15.150,00**

Item: 5 Unidade: UND Marca: NEW MOBILE Modelo:

Descrição: Longarina com assento encosto, material de polipropileno, número de assento: 03 lugares - Com assento e encosto separados; possuir assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, na cor verde, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Com dimensões mínimas de 470mm de largura, 420mm de profundidade com variação de +/- 5%., altura do assento entre 420 a 450 mm; possuir encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, na cor verde, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com dimensões mínimas do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%., extensão vertical mínima na região do central de 250 mm; a estrutura de sustentação do assento e encosto é através de conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "1" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20, assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três, são 1 acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para acabamento e proteção, provida de sapatas manufaturadas em termoplástico copolímero injetado em alta pressão. todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 C. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3

Quantidade: 35 **Valor Unit.: 390,00** **Valor Total: 13.650,00**



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 6 Unidade: UND Marca: PANDIN Modelo:
Descrição: Mesa para computador - Medindo 900mmx600x750mm na cor azul. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir porta teclado medindo 600 mm (1) x 250 mm (p) fabricado em mdp de 15mm na cor cinza que deslize através de trilho corredeira com roldanas de nylon; possuir porta cpu acoplado a mesa medindo 200(1)x400mm(p); pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosão através da fosfatização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr[1]17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.
Quantidade: 7 **Valor Unit.:** 220,00 **Valor Total:** 1.540,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: PANDIN Modelo:
Descrição: Mesa para impressora - Confeccionado em mdp 15mm revestido na cor cinza cristal por ambas as faces por uma folha através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em perfil 180. pé tipo "h", composto na base em tubo oblongo em chapa #20 (0,90mm), travessa superior tipo "u" em chapa #16 (1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em u duplo em chapa #18 (1,20mm), para encaixe de almofadas em mdp 15 mm, ponteiros oblongos com sapatas niveladoras, estrutura tratada pelo processo anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó, na cor cinza cristal, camada de 30 a 40 microns e secagem em estufa de alta temperatura. pintura eletrostática líquida nas partes em aço com secagem em estufa. pés tipo octogonal de poliestireno. deve possuir as seguintes medidas: 740x900x610 mm (axlpx) com variação de +1- 5%. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.
Quantidade: 7 **Valor Unit.:** 200,00 **Valor Total:** 1.400,00

Item: 8 Unidade: UND Marca: PANDIN Modelo:
Descrição: Arquivo, material de confecção aço - Com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo z; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; pintado com pintura líquida (esmalte sintético) em estufa a 120 9c, na cor azul. Medidas: 133x47x57 cm (axlpx) com variação de +1- 5%; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr[1]17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.
Quantidade: 21 **Valor Unit.:** 1.010,00 **Valor Total:** 21.210,00

Item: 9 Unidade: UND Marca: NEW MOBILE Modelo:
Descrição: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média - assento: 470 mm x 440 mm - encosto: 450 mm x 380 mm revestimento de assento e encosto em tecido courfissimo, cor: preta
Quantidade: 21 **Valor Unit.:** 290,00 **Valor Total:** 6.090,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARINHO SOARES COMERCIO E	112	08.458.279/0001-63	114.235,68	104.946,00		Não
2 COSTA LIMA COMERCIO E	067	44.515.147/0001-90	114.235,68	114.235,68	8,85	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	050	49.464.926/0001-27	114.235,68	108.524,26		Sim

INABILITADOS



MUNICIPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	071 30.231.212/0001-40	114.235,68	92.000,00		Não
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	123 46.093.723/0001-83	114.116,00	102.815,25	11,7557	Sim

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:26
LOTE 06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Valor Total:
1	UND	BRALIMPIA		3.806,25
Descrição: Carro para material de limpeza, material de confecção polipropileno.. Balde espremador Doblô de no mínimo 30 litros - 2 águas, kit com mops líquido e pó 60CM, Placa Sinalizadora Piso Molhado e pá pop, saco de vinil, Cabo alumínio - com medidas mínimas de 1,40 m, Garra Euro Plástica, Refil Loop com cinta - mínima de 320g.				
Quantidade:	7	Valor Unit.:	543,75	
2	UND	ECOBIM		3.760,40
Descrição: Balde a pedal confeccionado em aço inox, capacidade 30 litros; possuir um balde interno removível em plástico; possuir alça exterior para transporte. dimensões mínimas do produto: 605mm (altura) X 310mm (largura) X 380mm (profundidade).				
Quantidade:	14	Valor Unit.:	268,60	
3	UND	PLASVALE		2.454,90
Descrição: Balde lixeira, capacidade de 11 até 201 aço ou ferro pintado, inox. Dimensões do produto: 27x27x42cm, 1,97 quilogramas				
Quantidade:	21	Valor Unit.:	116,90	
4	Und	PLASVALE		2.080,40
Descrição: Lixeira Hospitalar – Confeccionada em polietileno, Cap min 50 Litros com Pedal – Cor Branca				
Quantidade:	14	Valor Unit.:	148,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	022 46.093.723/0001-83	12.208,00	12.101,95		Sim
2 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	012 13.576.534/0001-02	12.241,11	12.241,11	1,15	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:27
LOTE 07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Valor Total:
1	Und	Gaswide	Conjunto de Oxigênio	10.948,00
Descrição: Cilindro de gases medicinais, material de confecção e capacidade, alumínio de 10L, acessórios: válvula, manômetro, fluxômetro e carrinho de transporte.				
Quantidade:	7	Valor Unit.:	1.564,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	021 13.719.523/0001-34	11.410,00	10.948,00		Sim
2 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	103 46.093.723/0001-83	11.431,00	11.120,00	1,57	Sim
3 KAIROS EMPREENDIMENTOS EIRELI	149 29.655.590/0001-72	11.433,31	11.300,00	1,62	Sim
4 GAHE GASES E TRANSPORTES	019 33.152.064/0002-48	11.433,31	11.433,31	1,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:27
LOTE 08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Und	Marca: MAT	Modelo:
Descrição: EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. Extintor multiusos de pó-químico abc 6kg. Suporte para aplicação na parede incluído. De pressão permanente. Carregável.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 230,00	Valor Total: 3.220,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	008 46.093.723/0001-83	3.220,00	3.220,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:27
LOTE 09 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: FORTMETAL	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM 03 PORTAS Armário de parede, de cozinha em aço, com 3 portas. Dimensões (altura x largura x profundidade): 55x120x30cm, ou até 3,5% a maior. Portas com isolamento acústico, puxador em plástico ABS de alta resistência com acabamento metalizado, fabricado com aço SAE 1008, prateleiras removíveis, dobradiças de pressão, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-corrosão. Cor branca. Incluindo montagem/instalação			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 279,00	Valor Total: 3.906,00	

Item: 2	Unidade: UND	Marca: FORTMETAL	Modelo:
Descrição: BALCÃO DE COZINHA EM AÇO COM 02 PORTAS COM 04 GAVETAS E COM TAMPO Balcão, de cozinha em aço, com 2 portas, 4 gavetas e com tampo. Dimensões (altura x largura x profundidade): 87x120x48cm, ou até 4,5% a maior. Portas com isolamento acústico, puxador em plástico ABS de alta resistência com acabamento metalizado, fabricado com aço SAE 1008, prateleiras removíveis, dobradiças de pressão, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-corrosão, pés reguláveis, tampo de 28mm revestido com lâmina plástica, gavetas com sistema de corrediças 100% em aço e roletes em náilon. Cor branca. Incluindo montagem/instalação.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 959,00	Valor Total: 6.713,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	106 46.093.723/0001-83	10.619,00	10.619,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 19/07/2023 10:44:27
LOTE 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ANEXO I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 1 Unidade: UND Marca: INTEL CORE Modelo:
Descrição: MICROCOMPUTADOR equipado com as seguintes características mínimas: processador core i3, clock de 3.6ghz, cache 6mb, 4 núcleos de processamento, 8gb de memória ram ddr4, placa mãe com lga 1151, kit gabinete (teclado padrão abnt2, mouse óptico), gravador de dvd e leitor de cartão de memória, ssd 240gb
Quantidade: 14 **Valor Unit.: 1.436,00** **Valor Total: 20.104,00**

Item: 2 Unidade: Und Marca: INTEL CORE Modelo:
Descrição: MONITOR 23POL. - com as seguintes características mínimas: tela de 23 polegadas com painel ips, com pivot (base) com ajuste de altura original, com entradas mínima 1 hdmi, 1 display port e 1 vga, com hub usb 3.0
Quantidade: 14 **Valor Unit.: 597,00** **Valor Total: 8.358,00**

Item: 3 Unidade: UND Marca: BROTHER Modelo:
Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER
Impressão - Velocidade Máxima em Preto (ppm): 40 ppm (A4) - Resolução (máxima) em dpi : 1200 x 1200dpi - Volume Máximo de Ciclo Mensal : 50.000 páginas - Volume Máximo de Ciclo Mensal recomendado : 3.500 páginas - Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed Usb 2.0 - Visor Lcd : Display Lcd 3,7" - Impressão (Frente e Verso) Duplex: Sim - Memória Padrão: 512 Mb - Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos - Função de Impressão Segura: Sim
Manuseio Do Papel - Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja padrão: 250 folhas - Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas - Tamanhos do Papel: A4, Letter, B5 (Jis), A5, A5 (Borda longa), A6, Executivo, - Tipos de Papel: Papel comum , timbrado, papel colorido , papel fino, papel reciclado, papel espesso - Gramatura de Papel: Bandeja padrão: 60 até 120g/m2
Copiadora - Velocidade da Cópia em Preto: 40 com - Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (Adf): 70 folhas - Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi - Ampliação / Redução: 25% - 400% - Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício - Cópia sem uso do Pc: Sim
Quantidade: 18 **Valor Unit.: 1.696,00** **Valor Total: 30.528,00**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	149 46.093.723/0001-83	59.656,00	58.990,00		Sim
2 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME	017 22.523.994/0001-63	59.656,00	59.656,00	1,13	Sim
3 COSTA LIMA COMERCIO E	054 44.515.147/0001-90	59.680,70	59.680,70	0,04	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO